

**Администрация муниципального образования Северский район
Краснодарского края**

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
(в форме слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия)
объекта государственной экологической экспертизы проектной документации
«Установка ЭЛОУ-АТ-7», включая предварительные материалы оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС)

пгт. Ильский

01.10.2024 г.

Дата и время проведения: 01 октября 2024 года в 10.00 по часовому поясу города Москвы.

Объект общественных обсуждений:

Проектная документация объекта капитального строительства «Установка ЭЛОУ-АТ-7», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Способ информирования общественности о дате, месте и времени проведения общественных слушаний:

размещение уведомления на официальных сайтах:

- Органа местного самоуправления - https://sevadm.ru/about/strukturnye-podrazdeleniya-administratsii/upravlenie-po-koordinatsii-raboty-zhilishchno-kommunalnogo-kompleksa/ekologiya/ekolog-ekspertizi/?ELEMENT_ID=72405&phrase_id=20715436 в подразделе «Информация о порядке организации и проведении общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории МО Северский район»;

- Органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации в области охраны окружающей среды – <https://mpr.krasnodar.ru/activity/gosudarstvennaya-ekologicheskaya-ekspertiza-gee/informirovanie-obshchestvennosti/reestr-uedomleniy-o-provedenii-obshchestvennykh-obsuzhdeniy/355004> в разделе реестр уведомлений о проведении общественных слушаний;

- Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Территориального органа Росприроднадзора – <https://rpn.gov.ru/public/2208202416005212/> - в разделе «Реестр материалов общественных обсуждений»;

- ООО «КНГК-ИНПЗ» <https://www.inpz.ru/2024/08/23/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9/> в разделе «Новости и события».

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:

В электронном виде по адресу: <https://cloudfile.inpz.ru/s/93sTEFo8EaKpmnk>

На бумажном носителе:

- в администрации муниципального образования Северский район Краснодарского края по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, улица Ленина, дом 69, кабинет №5;

- в администрации Ильского городского поселения: Краснодарский край, Северский район, поселок городского типа Ильский, ул. Беличенко, 17, Актный зал.

Сроки доступности объекта общественного обсуждения с 05.09.2024 г. по 14.10.2024 г.

Место проведения общественных слушаний: видеоконференция с использованием средств дистанционного взаимодействия на платформе «Web-конференции» компании «Yealink».

Доступ участников свободный, по ссылке:

<https://ms.i-npz.ru:15443/meeting/join/#/login?t=s9DFX+cYZNvVCq6Z0xko4A==>

Инструкция по пользованию интернет ресурсом размещена на сайте ООО «КНГК-ИНПЗ» (<https://www.i-npz.ru/>). На сайте администрации МО Северский район, в разделе «Экология» https://sevadm.ru/about/strukturnye-podrazdeleniya-administratsii/upravlenie-po-koordinatsii-raboty-zhilishchno-kommunalnogo-kompleksa/ekologiya/ekolog-ekspertizi/?ELEMENT_ID=72405&spphrase_id=20715436 размещено уведомление со сведениями об инструкции по пользованию интернет ресурсом.

Процедура подготовки общественных обсуждений по рассматриваемому объекту была выполнена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Общественные обсуждения проводились на основании следующих нормативных актов:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
- Приказ Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду».

Орган, ответственный за организацию и проведение общественных обсуждений:

- администрация Северского района Краснодарского края; юридический адрес: 353241, Краснодарский край, Северский р-н, ст. Северская, ул. Ленина, д. 69; фактический адрес: 353241, Краснодарский край, Северский р-н, ст. Северская, ул. Ленина, д. 69; телефон 8(86166)2-17-52, 2-52-09; факс: 8(86166)2-17-52; e-mail: seversky@mo.krasnodar.ru.
- ООО «КНГК-Групп» - юридическое лицо, иницирующее и участвующее в организации, проведении общественных обсуждений объекта экологической экспертизы.

На общественные обсуждения были представлены следующие материалы:

Проектная документация, включая материалы предварительной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) - с момента размещения уведомлений о проведении общественных обсуждений на официальных сайтах и до окончания процесса обсуждения в электронном виде размещена на сайте ООО «КНГК-ИНПЗ» и доступна по адресу: <https://cloudfile.i-npz.ru/s/93sTEFo8FaKpmnk>.

Возможность ознакомления с документацией на бумажном носителе предоставлена в рабочие дни с 9:00 до 13.00, с 14.00 до 17:00 часов:

- в администрации муниципального образования Северский район Краснодарского края по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, улица Ленина, дом 69, кабинет №5;

- в администрации Ильского городского поселения: Краснодарский край, Северский район, поселок городского типа Ильский, ул. Беличенко, 17, Актный зал.

Повестка дня:

Обсуждение в форме общественных слушаний объекта государственной экологической экспертизы проектной документации «Установка ЭЛОУ-АТ-7», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

На общественных обсуждениях (слушаниях) присутствовали:

Представители администрации муниципального образования Северский район, представители администрации Ильского городского поселения, представители Заказчика Общество с ограниченной ответственностью «Ильский НПЗ им. А.А. Шамара» (ООО «КНГК-ИНПЗ»), представители проектировщика и разработчика ОВОС Общество с ограниченной ответственностью «КНГК-Групп» (ООО «КНГК-Групп»), представители территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий ключ, представители общественных организаций и представители общественности.

Общее количество участников общественных слушаний - зафиксировано 19 человек, принявших участие в общественных обсуждениях (доступ свободный).

Для проведения общественных обсуждений (в форме слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия) была создана комиссия:

Алышев Евгений Александрович – заместитель главы администрации, председатель комиссии.

Сиренко Алина Викторовна – начальник управления по координации работы жилищно-коммунального комплекса, заместитель председателя комиссии.

Ляшко Екатерина Григорьевна - руководитель проекта отдела инженерного сопровождения проектов управления инжиниринга департамента инжиниринга ООО «КНГК-Групп», секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:

Абашин Сергей Владимирович - заместитель главного инженера по производственной безопасности ООО «КНГК – ИНПЗ» (по согласованию).

Калоева Жанна Анатольевна - начальник отдела экологии и промышленной безопасности департамента проектирования ООО «КНГК – Групп» (по согласованию).

Кондрашова Людмила Анатольевна - председатель районного Совета Северской районной организации ККОО ВООП.

Кухта Алексей Николаевич - начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Левагин Денис Сергеевич - глава Ильского городского поселения (по согласованию).

Мордовец Денис Игоревич - директор муниципального казенного учреждения МОСР «Управление капитального строительства».

Мурашка Николай Антонович - заместитель председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека Северского района (по согласованию).

Попандопуло Михаил Сергеевич - начальник управления архитектуры.

Радьков Сергей Николаевич - заместитель начальника управления имущественных отношений.

Савиных Нина Юрьевна - начальник отдела охраны окружающей среды Управления охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды ООО «КНГК – ИНПЗ» (по согласованию).

Шастина Валентина Гавриловна - секретарь Совета старейшин по экологии Ильского городского поселения (по согласованию).

Общественные обсуждения (слушания) открыл Алышев Евгений Александрович – заместитель главы администрации муниципального образования Северский район:

Алышев Евгений Александрович выступил с приветственным словом, доложил:

Согласно требованиям Федерального закона от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказа Министерства природных ресурсов и экологии от 1 декабря 2020 года №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», проектная документация в том числе раздел оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) является объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня.

Одним из важных этапов при проведении государственной экологической экспертизы является реализация права общественности, в том числе местных жителей, органов местного самоуправления и общественных организаций, объединений граждан на информирование о намечаемой хозяйственной деятельности и о степени его потенциального влияния на окружающую среду, на социально-экономическую обстановку и другие аспекты, связанные с реализацией того или иного проекта. Законом предусмотрено

несколько способов (форм) информирования общественности: опрос, слушания, референдум и др.

На основании Уведомления «Запрос об организации общественных слушаний», поступившего от ООО «КНГК-Групп» на территории муниципального образования Северский район были организованы общественные обсуждения объекта экологической экспертизы проектной документации «Установка ЭЛОУ-АТ-7», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Думаю, что вопрос модернизации Ильского нефтеперерабатывающего завода важен для Северского района, но не в ущерб качеству окружающей природной среды жителей нашего района. Учитывая, что по закону «Об охране окружающей среды» каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам которые являются основой развития, жизни и обязанностью граждан в содействии органам местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды, мы хотим за период подготовки к сегодняшним общественным обсуждениям в форме слушаний учесть Ваше мнение, пожелания, требования к реализации масштабной программы модернизации производства НПЗ, новым установкам, чтобы мы были спокойны за экологическую обстановку в нашем районе.

Если у кого-то уже есть или в процессе слушаний появятся вопросы, комментарии - мы обязательно его выслушаем, но после того, как разработчики представят информацию по объекту экологической экспертизы проектной документации «Установка ЭЛОУ-АТ-7», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Далее Сугак Мариной Анатольевной представлена следующая информация для участников общественных обсуждений:

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ:

1. Определение наиболее значимых или спорных аспектов реализации, намечаемой хозяйственной и иной деятельности с целью учета их при разработке материалов оценки воздействия на окружающую среду.
2. Оценка экологических рисков, социальных и экономических последствий в результате реализации намечаемой деятельности.
3. Анализ полноты материалов оценки воздействия на окружающую среду и допустимости реализации проектных решений.
4. Выявление и учет общественных предпочтений (замечаний и предложений) по обсуждаемой проблеме с целью информирования органов власти при принятии решения о возможности реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального образования Северский район.
5. Выработка предложений, направленных на снижение негативного воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду.
6. Снижение социальной напряженности путем раннего выявления спорных вопросов.

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации по охране окружающей среды от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» ООО «КНГК-Групп» было обеспечено информирование граждан, общественности и других участников общественных обсуждений, о сроках и месте доступности предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, о дате и месте проведения общественных обсуждений объекта экологической экспертизы проектной документации «Установка ЭЛОУ-АТ-7», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) посредством размещения уведомления на официальных сайтах:

- Органа местного самоуправления – https://sevadm.ru/about/strukturnye-podrazdeleniya-administratsii/upravlenie-po-koordinatsii-raboty-zhilishchno-kommunalnogo-kompleksa/ekologiya/ekolog-ekspertizi/?ELEMENT_ID=72405&phrase_id=20715436 в разделе «Информация о порядке организации и проведении общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории МО Северский район»;

- ООО «КНГК-ИНПЗ» <https://www.inpz.ru/2024/08/23/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%83%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9/> в разделе «Новости и события».

- Органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации в области охраны окружающей среды – <https://mpr.krasnodar.ru/activity/gosudarstvennaya-ekologicheskaya-ekspertiza-gee/infomirovanie-obshchestvennosti/reestr-uvdomleniy-o-provedenii-obshchestvennykh-obsuzhdeniy/355004> в разделе реестр уведомлений о проведении общественных слушаний, в разделе реестр уведомлений о проведении общественных слушаний;

- Территориального органа Росприроднадзора - <https://rpn.gov.ru/public/2208202416005212/> в разделе Реестр материалов общественных обсуждений;

- Федеральной службы по надзору в сфере природопользования – <https://rpn.gov.ru/public/2208202416005212/> в разделе Реестр материалов общественных обсуждений;

Материалы ОВОС для ознакомления и представления предложений и замечаний доступны с момента публикации в сети интернет (в электронном виде) на сайте ООО «КНГК-ИНПЗ» по адресу: <https://cloudfile.inpz.ru/s/93sTEEo8EaKpnmk>, а также в бумажном виде:

- в администрации муниципального образования Северский район Краснодарского края по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, улица Ленина, дом 69, кабинет №5;

- в администрации Ильского городского поселения: Краснодарский край, Северский район, поселок городского типа Ильский, ул. Беличенко, 17, Актный зал.

Сроки доступности объекта общественного обсуждения в бумажном виде с 05.09.2024. по 14.10.2024 в рабочие дни с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

В организованных местах ознакомления с материалами ОВОС для регистрации поступающих замечаний и предложений, были подготовлены и размещены специальные журналы учета замечаний и предложений.

На 30 сентября 2024 года на электронную почту разработчика ОВОС ООО «КНГК-Групп» поступило 4 вопроса.

Ответы на вопросы будут представлены после того, как мы выслушаем подготовленные доклады представителей Заказчика и проектировщика.

Общественные обсуждения (слушания) проводятся на платформе «Web-конференций» компании "Yealink". Доступ участников свободный, по ссылке

<https://ms.i-npz.ru:15443/meeting/join/#/login?t=s9DFX+cYZNvVCq6Z0xko4A==>

Инструкция по пользованию размещена на сайте ООО «КНГК-ИНПЗ» <https://www.i-npz.ru/>

По согласованию с администрацией Северского сельского поселения и Ильского городского поселения, для доступа к платформе «Web-конференции» компании «Yealink» общественности, у которых отсутствует техническая возможность подключения с места жительства, организованы точки доступа по адресам: ст. Северская, ул. Петровского,4, Актный зал.

Участник общественных обсуждений (слушаний) имеет право:

- Задать вопросы представителю заказчика и разработчикам проектной документации, для этого в общий чат «Web-конференции» участник слушаний направляет заявку с указанием вопроса по материалам общественных обсуждений, в том числе свои контактные данные: наименование общественной организации (при наличии), ФИО, адрес регистрации/проживания, номер телефона (по желанию).

- Выступить на трибуне «Web-конференции» по теме общественных обсуждений, для этого в общий чат «Web-конференции» участник слушаний направляет заявку с указанием темы выступления (замечание/предложение/мнение) по материалам общественных обсуждений, в том числе свои контактные данные: наименование общественной организации (при наличии), ФИО, адрес регистрации/проживания, номер телефона. Участник слушаний должен быть ознакомлен с инструкцией по пользованию интернет ресурсом и иметь техническую возможность к выступлению (стабильное интернет подключение, рабочую/подключенную web-камеру и микрофон). После получения и проверки заявки администратором «Web-конференции» участник приглашается на трибуну. Для выступления отводится 2-3 минут. Общая продолжительность до 15 мин.

Сугак Марина Анатольевна перешла к информированию участников общественных обсуждений (слушаний) об итоговых документах. Был разъяснён порядок подписания протокола общественных обсуждений, а также порядок опубликования Протокола в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сугак Марина Анатольевна предложила выслушать подготовленные доклады, а затем перейти к высказыванию мнений, замечаний, предложений от участников общественных слушаний.

Более подробно об объекте государственной экологической экспертизы проектной документации «Установка ЭЛОУ-АТ-7», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) доложил **главный инженер проекта ООО «КНГК-Групп» Ячменник Борис Моисеевич:**

Благодарю всех за активную гражданскую позицию и участие в данном мероприятии.

ООО «КНГК-ИНПЗ» является динамично развивающимся нефтеперерабатывающим предприятием Краснодарского края универсального топливно-сырьевого направления. Целью разработки настоящей проектной документации является строительство на его территории комплекса сооружений по переработке углеводородного сырья с целью увеличения мощности предприятия по первичной переработке нефти и газового конденсата.

ООО «КНГК-ИНПЗ» реализует масштабную программу развития Ильского НПЗ, целью которой является создание фактически нового предприятия - лидера нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли Юга России. Программа развития завода предусматривает поэтапный ввод в эксплуатацию новых технологических установок, инфраструктурных и бытовых объектов.

На сегодняшний день на предприятии идет масштабное строительство новых технологических объектов Комплекса производства автобензинов и ароматических углеводородов и объектов общезаводского хозяйства, что позволит освоить выпуск товарных автомобильных бензинов марок АИ-92, АИ-95, а также ксилола нефтяного в соответствии с самым жестким современным экологическим стандартом Класа 5, а также повысить надежность и безопасность всех процессов.

Расширение мощностей завода позволит дополнительно создать свыше 1000 рабочих мест, значительно увеличить отчисления во все уровни бюджетов, что положительно скажется на социально-экономическом развитии Краснодарского края.

Исходными данными и условиями для разработки проектной документации являются:

- техническое задание на проектирование объекта «Установка ЭЛОУ АТ-7», утвержденное Председателем правления - Первым заместителем генерального директора ООО «КНГК-ИНПЗ» Д.Ю. Кибирским;

- градостроительные планы земельных участков;
- технические условия на подключение к инженерным сетям ООО «КНГК-ИНПЗ»;
- отчетная документация по результатам инженерных изысканий;
- отчетная документация по результатам обследований существующих зданий и сооружений;

- другие исходные данные, полученные в процессе проектирования.

Проектной документацией предусматривается 3 этапа:

- Первый этап. Факельное хозяйство.
- Второй этап. Резервуарный парк нефти № 13.
- Третий этап. Установка ЭЛОУ-АТ-7.

Первый этап проектирования. Факельное хозяйство

Для обеспечения приема и утилизации постоянных и аварийных сбросов с установки ЭЛОУ-АТ-7 существующим факельным хозяйством требуется строительство второго

закрытого факела (резервирование) с целью выполнения требований норм и правил для общих факельных систем согласно «Руководства по безопасности факельных систем», утвержденных приказом ФСЭТАН № 450 от 22 декабря 2021 года.

Строительство второго закрытого факела дополнительно позволит принимать факельные сбросы от существующих и перспективных объектов ООО «КНГК-ИНПЗ».

После реализации настоящих проектных решений факельное хозяйство, будет обеспечивать безопасную эксплуатацию следующих технологических комплексов и установок ООО «КНГК-ИНПЗ»:

- КПААУ как в целом, так и отдельных установок, входящих в состав Комплекса;
- КППН как в целом, так и отдельных установок, входящих в состав Комплекса;
- установки ЭЛОУ-АТ-7;
- установки АТ-5;
- перспективных и существующих объектов предприятия при выполнении требований п. 50 «Руководства по безопасности факельных систем», утвержденных приказом ФСЭТАН № 450 от 22 декабря 2021 года.

Второй этап проектирования. Сырьевой парк РП-13

С целью увеличения запаса хранения нефтяного сырья и обеспечения условий снабжения сырьем проектируемой установки ЭЛОУ-АТ-7 предусматривается строительство трех резервуаров Р-90, 91, 92, выделенных в отдельный резервуарный парк № 13 в виде одной группы резервуаров.

Строительство резервуарного парка № 13 в составе 3-х резервуаров РВСП-20000 для хранения нефти предусматривается для обеспечения 3-х суточной нормы запаса сырья для установок АТ-5, ЭЛОУ-АТ-6 и ЭЛОУ-АТ-7 суммарно с существующим резервуарами нефти и газового конденсата резервуарных парков № 6 и № 7.

Для осуществления операций по перекачке нефти в резервуарном парке № 13 проектными решениями предусматривается строительство насосной подачи нефти на установку ЭЛОУ-АТ-7, внутри- и межпарковых перекачек нефти.

Третий этап проектирования. Установка ЭЛОУ-АТ-7

В рамках третьего этапа предусматривается строительство технологической установки ЭЛОУ-АТ-7, предназначенной для переработки углеводородного сырья нефтяной смеси малосернистой, сернистой нефти и газового конденсата, номинальной производительностью по сырью 3,0 млн. тонн в год.

Диапазон устойчивой работы установки 60...120 % от номинальной производительности, что составляет 1,8...3,6 млн. тонн нефти и газового конденсата в год.

Сырьем установки ЭЛОУ-АТ-7 является:

- малосернистая нефть с содержанием серы до 0,6 % масс.;
- сернистая нефть с содержанием серы до 1,8 % масс.;
- конденсат газовый стабильный ГОСТ Р 54389-2011, группа 1.

Качество основных и попутных продуктов:

- фракция бензиновая (БФ) прямогонная;
- легкая дизельная фракция (ЛДФ), тяжелая дизельная фракция (ТДФ) или смесевая дизельная фракция (ДФ), соответствующая требованиям к дизельной фракции по СТО 002-2017, дистилляту газового конденсата среднего (ДКГС) СТО 98832933-007-2019, а также дизельной фракции с пределом кипения 365°C при 95% отгона в соответствии с требованиями к сырью КДиГОДТ;

– мазутная фракция, соответствующая требованиям к мазуту по ГОСТ 10585-2013 «Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия».

Спасибо за внимание!

Сугак Марина Анатольевна поблагодарила за доклад и далее слово было предоставлено разработчику раздела ОВОС Калоевой Жанне Анатольевне – представитель ООО «КНГК-Групп».

Была представлена презентация.

ЦЕЛЬ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - строительство комплекса сооружений по переработке углеводородного сырья с целью увеличения мощности предприятия по первичной переработке нефти и газового конденсата.

Реализация намечаемой деятельности предусматривается в три этапа строительства.

Предварительная оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) проведена согласно Приказу Минприроды России № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду».

Для проведения предварительной оценки воздействия на окружающую среду учитывались сведения о:

- планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности;
- состоянии окружающей среды на территории размещения проектируемого объекта;
- возможных воздействиях деятельности на окружающую среду.

Исследования оценки воздействия включают следующие этапы:

1. Характеристика намечаемой деятельности и альтернативных вариантов.
2. Состояние территории размещения объекта ОВОС.
3. Предварительные материалы ОВОС в результате реализации различных вариантов намечаемой деятельности.
4. Превентивные мероприятия по предотвращению воздействия, возможность их реализации.
5. Программа экологического мониторинга и контроля.
6. Организация общественных слушаний. Общественные слушания объекта экологической экспертизы
7. Формирование окончательных материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений, информации от общественности.

На начальном этапе формирования оценки воздействия были проанализированы проведенные инженерно-экологические изыскания.

Оценка воздействия проводилась для периода строительства и эксплуатации проектируемого объекта.

Учитывалось воздействие на компоненты окружающей среды: атмосферный воздух (состояние атмосферного воздуха), физические факторы воздействия (шум, электромагнитное воздействие), водные ресурсы (поверхностные водные объекты, подземные водные объекты), земельные ресурсы (геологическая среда, почвенный покров), биологические ресурсы (животный и растительный мир).

Перейдем к существующему положению предприятия, на территории которого планируется реализация намечаемой деятельности.

Проектируемый объект входит в состав объектов ООО «КНГК-ИНПЗ».

Категория земельных участков: земли промышленности. Земельные участки находятся в собственности ООО «КНГК-ИНПЗ».

Для предприятия установлена санитарно-защитная зона, имеется вся необходимая разрешительная документация в области охраны окружающей среды.

Рассмотрим воздействие на атмосферный воздух.

Во время строительных работ на каждом этапе были идентифицированы источники выбросов (основная часть которых строительная техника).

В соответствии с утвержденными методиками расчетов рассеивания загрязняющих веществ, проведен анализ воздействия периода строительства на окружающую среду.

Расчет концентрации веществ, в том числе с учетом существующего состояния атмосферно воздуха не превышают предельно-допустимых (менее 1 ПДК).

Расчет проводился для наихудших условий рассеивания (в каждой расчетной точке рассчитывалась максимальная по величине скорости и направлению ветра концентрация примеси).

На период эксплуатации идентифицированы источники выбросов (организованные и неорганизованные).

В результате проведенных расчетов установлено, что расчетные максимальные приземные концентрации на границе жилой зоны и на границе СЗЗ по всем загрязняющим веществам, поступающим в атмосферу от источников загрязнения при эксплуатации объекта, с учетом существующего состояния атмосферно воздуха не достигают предельно допустимых концентраций.

Далее рассмотрим воздействие физических факторов на окружающую среду.

Также использовался подход деления на периоды, рассмотрены источники постоянного и непостоянного шума. В период строительства проводился анализ воздействия в дневное время (время строительных работ).

В период эксплуатации в дневное и ночное, с учетом существующих источников шумового воздействия.

Расчетные значения уровней шума при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта на территории ближайшей жилой застройки не превышают допустимые значения установленных гигиенических нормативов.

Разработка дополнительных мероприятий по защите населения от акустического воздействия от проектируемого объекта не требуется.

ООО «КНГК-ИНПЗ» имеет 2 системы водоснабжения:

- объединенная хозяйственно-питьевая и производственная;
- противопожарная.

Основным источником водоснабжения собственный водозабор.

Система и сооружения водоотведения включает:

- система бытовой канализации;
- система производственно-дождевой канализации;
- очистные сооружения бытовой канализации;
- очистные сооружения производственно-дождевой канализации.

ООО «КНГК-ИНПЗ» имеет решение о предоставлении водного объекта в пользование, выдано Министерством природных ресурсов Краснодарского края и разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду в составе хозяйственно-бытовых, производственных и поверхностных сточных вод.

Существующие очистные сооружения производственно-дождевой канализации предназначены для очистки производственных и дождевых сточных вод до нормативов ПДК загрязняющих веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного назначения.

Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков представляют собой станцию биологической очистки.

Для реализации намечаемой деятельности предусмотрены следующие системы водоснабжения:

- система хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- система противопожарного водоснабжения.

Проектируемая система хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечивает подачу воды в пункт обогрева персонала:

- на хозяйственно-питьевые нужды обслуживающего персонала (санитарные приборы, мытье полов);
- для приготовления горячей воды.

Системы канализации

- система бытовой канализации;
- система производственно-дождевой канализации самотечная;
- система производственно-дождевой канализации напорная.

Мероприятия по уменьшению воздействия на водные ресурсы

Период строительства:

- для коммунальных и строительных отходов оснащение контейнерами;
- проезд техники только по дорогам с твердым покрытием;
- заправка строительной техники на базе Подрядчика с регулярной проверкой герметичности топливных баков;
- ремонт строительной техники планируется на производственной базе предприятия подрядчика;
- перед выездом предусмотрена мойка колес строительной техники;
- при прокладке инженерных коммуникаций и устройстве сооружений систем хозяйственно-бытовой канализации учитывается сейсмичность площадки.

Период эксплуатации:

Работы проводятся за пределами водоохранных зон водотоков и водоемов.

Воздействие проектируемого объекта принимается как допустимое.

Земельные ресурсы и почвенный покров

На территории нет объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ.

Дополнительного отвода земель, вне пределов земельных участков не требуется.

Виды воздействия на почвенный покров:

- Прямое.
- Механическое.

Предусмотрены такие мероприятия по уменьшению воздействия на период строительства:

- работы строго в границах отводимой под строительство территории;
- запрещение деятельности, непредусмотренной технологией проведения работ;

- исправность строительно-монтажной техники: все машины должны эксплуатироваться в строгом соответствии с техническими инструкциями и технологией работ, чтобы предотвратить утечку горюче-смазочных материалов;

- закрытие котлованов во время их рытья, во избежание замачивания набухающих и просадочных грунтов в период строительства;

Снижение негативного влияния на земельные ресурсы и почвенный покров на период эксплуатации предполагает:

- устройство твердых покрытий и тротуаров, во избежание угнетения почвенного покрова за счет проезда транспорта и вытаптывания;

- установка контейнеров для отходов на бетонном основании, имеющим отбортовку;

- своевременный вывоз образующихся отходов;

- организованный отвод поверхностных вод согласно выданным техническим условиям.

Предусмотрены мероприятия по благоустройству территории.

Территория антропогенно-нарушена (длительное использование).

Растительный мир. Основным видом воздействия - сведение растительности на отдельных участках для планировки территории.

Редкие и охраняемые растения отсутствуют.

Пути миграции особо ценных животных и животных, занесённых в Красную книгу, территории ООПТ, не входят в границы предполагаемого строительства.

Животные промысловых видов не выявлены.

Локальное воздействие - период строительства объекта.

Мероприятия по защите растительного мира.

Предусматривается запрет на:

- передвижение машин по растительному покрову и посевам, наезд на деревья и насаждения за пределами предоставленного земельного участка;

- захламление строительным и коммунальным мусором;

- выполнение планировочных работ за пределами территорий, отведенных для строительства объекта.

Мероприятия по защите животного мира.

Запрещается:

- хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

- выжигание растительности;

- использовать технологию, технику, порядок работ, которые могут способствовать возможности гибели животных.

Переходим к отходам

Существующее положение. ООО «КНГК-ИТНПЗ» имеет:

- Паспорта на утвержденные виды опасных отходов.

- Определены места и способы временного накопления отходов.

- Договоры со специализированными организациями на вывоз.

- Нормативы образования отходов и лимитов на их размещение

Основными процессами в период проведения строительных работ, связанными с образованием отходов, являются:

- строительно-монтажные работы: образование остатков и огарков стальных сварочных электродов, отходов лакокрасочных материалов;
- жизнедеятельность рабочих, задействованных на строительных работах - образование твердых и жидких бытовых отходов.

В период строительства образуются отходы 3-5 класса опасности.

Отходы строительного периода передаются Подрядчиком по договору лицензированным организациям на обезвреживание, использование и размещение на полигоне захоронения промышленных отходов.

Период эксплуатации

В период эксплуатации образуются отходы 3-5 класса опасности.

Отходы передаются по договору лицензированным организациям на обезвреживание, использование и размещение на полигоне захоронения промышленных отходов.

Доля от годового норматива (лимита) составит <1,4%.

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ (мероприятия)

- селективный сбор и накопление отдельных видов отходов;
- расположение контейнеров с искусственным водонепроницаемым и химически стойким покрытием;
- своевременный вывоз образующихся отходов;
- защита хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков;
- учет отходов;
- запрещение сжигания отходов, а также вывоза на несанкционированные свалки.

При организации мер временного накопления отходов в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими, экологическими и противопожарными требованиями, отходы, образующиеся на объекте, не окажут вредного воздействия на окружающую среду.

Также рассмотрены потенциальные аварийные ситуации во время строительства и эксплуатации, воздействие на компоненты окружающей среды.

Представлены мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций

- разработка плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов при их транспортировании, корректировка при изменении исходных данных
- разработка регламентов/планов действия при выявлении утечки или разлива нефтепродуктов;
- исправное состояние технологического оборудования, заблаговременно проводить инженерно-технические мероприятия, направленные на предотвращение возможных разливов нефти и нефтепродуктов и (или) снижение масштабов опасности их последствий;
- допуск к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе;
- контроль и сигнализация параметров, обеспечивающих безопасное ведение процессов, необходимые автоматические блокировки, предотвращающие возникновение аварийных ситуаций.

РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по объекту «Установка ЭЛОУ-АТ-7» выполнена в соответствии с требованиями законодательства.

В качестве альтернативных вариантов намечаемой деятельности рассматривались:

- «нулевой вариант», который оценивается негативно;
- вариант 2, с альтернативным местом расположения.

Альтернативное место расположения невозможно, в виду плотной застройки промышленного объекта.

Проведены оценка воздействия на компоненты окружающей среды. По итогам результатов анализа сделан вывод:

строительство и эксплуатация объекта окажут допустимое воздействие на окружающую среду при соблюдении проектных решений и правил.

Реализация данного проекта является социально значимой и экономически выгодной деятельностью, оказывающей допустимое воздействие на окружающую среду и не вызывающей экологически неприемлемых нарушений устойчивого функционирования природного комплекса региона.

Далее Калоева Жанна Анатольевна поблагодарила слушателей.

Сугак Марина Анатольевна поблагодарила за доклады и предложила перейти к обсуждениям.

Сугак Марина Анатольевна зачитала вопросы, которые поступили на электронную почту представителей проектировщика, заказчика:

Вопрос поступил на электронную почту ООО «КНГК-Групп» от Столяренко Григория Андреевича (житель станицы Северской):

Вопрос 1.

Текст вопроса: Хочу задать вопрос по АТ-7. Как повлияет установка на воздух? Какие изменения?

Ответ разработчика ОВОС ООО «КНГК-Групп»:

Во время строительных работ увеличение на 0,3%.

На период эксплуатации установки планируется увеличение на не более 17% от существующего положения.

Но при этом проведенные расчеты показали отсутствие превышений нормативных выбросов на границе жилой зоны и на границе СЗЗ по всем загрязняющим веществам с учетом настоящего состояния атмосферного воздуха. Выбросы не превышают предельно допустимых концентраций.

Вопрос 2.

Вопрос поступил на электронную от Ксении Вербицкой (жительницы станицы Северской):

Текст вопроса:

Добрый день! Хочу узнать по будущей установке АТ-7. Для чего установка нужна? Может можно без нее?

Ответ разработчика ОВОС ООО «КНГК-Групп»:

Строительство установки ЭЛОУ-АТ-7 решает несколько задач Заказчика ООО "КНГК-ИНПЗ":

а) получение необходимого количества сырья (бензиновой фракции) для работы строящегося сейчас "Комплекса производства автобензинов и ароматических углеводородов" (КПААУ). Проект КПААУ получил положительные заключения Главной экологической и Главной государственной экспертизы;

б) применение современного энергоэффективного оборудования и технологий, снижение воздействия на окружающую среду.

Вопрос 3.

Вопрос поступил на электронную почту от Анастасии Абремской (жительницы пгт. Ильский):

Текст вопроса: Насколько увеличатся отходы после строительства установки?

Ответ разработчика ОВОС ООО «КНГК-Групп»:

Увеличение отходов ожидается на не более 1,5%.

Вопрос 4.

Вопрос поступил на электронную почту от Владислава Горбунова

Текст вопроса:

Учитывались ли при разработке наилучшие доступные технологии?

Ответ разработчика ОВОС ООО «КНГК-Групп»:

Да, при разработке технологических решений учитывались наилучшие доступные технологии.

Технологической схемой ЭЛОУ предусматривается двухступенчатая противоточная промывка нефти пресной водой. Обессоливание нефти достигается за счет смешения пресной промывочной воды с соленой водой нефти в смесителях с последующим отделением в электродеградаторах.

Предусмотрена локальная система управления, контролирующая работу технологического процесса.

Сугак Марина Анатольевна обратилась к участникам общественных обсуждений:

- Есть ли еще желающие задать вопросы или выступить?

Вопрос 5.

Вопрос поступил от Кондрашовой Людмилы Анатольевны во время проведения общественных слушаний:

Текст вопроса: Здравствуйте! Говорят, есть проблемы с подключениями к видеоконференции. Ссылка общедоступна?

Ответ разработчика ОВОС ООО «КНГК-Групп»:

Ссылка на видеоконференцию общедоступна. Проведены тестовые подключения с разных устройств (телефон, компьютер, планшет), при осуществлении подключений проблем не возникло.

Кроме того, подключение разработчиками ОВОС проведено заранее (за 2 часа до начала утвержденного времени начала общественных слушаний), неоднократно проводилась проверка работы микрофонов и камер. Все необходимые устройства работали в исправном режиме.

Организация общественных слушаний проведена в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии от 1 декабря 2020 года №999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», уведомление (в котором указана ссылка на подключение) размещено на официальных сайтах необходимых уровней.

Возможно при подключении необходимо провести переподключение из-за проблем с Интернет-соединением. Данное обстоятельство находится не в зоне ответственности организаторов общественных слушаний.

Режим проведения общественных слушаний в дистанционном режиме организован в соответствии с постановлением №1888 от 19.09.2024 «Об организации проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний объекта экологической экспертизы проектной документации «Установка ЭЛОУ-АТ-7», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС).

Отмечу, что сейчас на конференции в режиме онлайн мы с Вами общаемся и подключены другие участники (проблем с подключением у участников не возникло).

К тому же материалы размещены по общедоступным ссылкам.

При необходимости любой заинтересованный представитель общественности может написать на электронную почту, позвонить по указанным в уведомлении номерам телефонов или написать в журнал замечаний/предложений. Общественные слушания продолжаются, журналы замечаний и предложений доступны еще в течение 10 календарных дней после закрытия общественных слушаний.

Вопрос 6.

Вопрос поступил от Кондрашовой Людмилы Анатольевны во время проведения общественных слушаний.

Текст вопроса: Требуется установление новых границ СЗЗ для ООО «КНГК-ИНПЗ» в связи с увеличением мощности.

Ответ разработчика ОВОС ООО «КНГК-Групп» Калоевой Ж.А.

В рамках разработки проектной документации разработан проект санитарно-защитной зоны проектируемого объекта «Установка ЭЛОУ-АТ-7». По результатам проведенных расчетов в проекте СЗЗ установлено, что корректировка установленных границ СЗЗ ООО «КНГК-ИНПЗ» не требуется. Отсутствуют превышения установленных значений концентрации по загрязняющим веществам на границе с жилой зоной и границах СЗЗ ООО «КНГК-ИНПЗ». Проект СЗЗ проектируемого объекта имеет экспертное заключение и санитарно-эпидемиологическое заключение (подробные сведения по заключениям представлены в общем доступе в рамках организации общественных слушаний). При необходимости каждый заинтересованный может ознакомиться.

Вопрос 7.

Вопрос поступил от Кондрашовой Людмилы Анатольевны во время проведения общественных слушаний:

Текст вопроса: Что происходит с соленой водой после установки АТ-7?

Ответ разработчика ОВОС ООО «КНГК-Групп» Ячменника Б.М.:

Для исключения вредного воздействия на окружающую среду от солесодержащих стоков установки ЭЛОУ-АТ-7 предусмотрено:

- а) проводится дополнительная очистка солесодержащих стоков из электродегидраторов до остаточного содержания нефтепродуктов не более нормативной;
- б) сброс в напорную канализацию солесодержащих стоков КПААУ, с последующим отведением на новые очистные сооружения предприятия, запроектированные по проекту КПААУ (проект получил положительные заключения Главной экологической и Главной государственной экспертизы).

На очистных сооружениях солесодержащие стоки перерабатываются до нормативных значений показателей.

Вопрос 8.

Вопрос поступил от Кондрашовой Людмилы Анатольевны во время проведения общественных слушаний:

Текст вопроса: Есть еще вопрос. Вот на Афипском НПЗ закачивают соленую воду в скважины. А что у вас происходит с соленой водой, на узле выпаривания куда девается вода потом?

Ответ разработчика ОВОС ООО «КНГК-Групп» Ячменника Б.М. и Калоевой Ж.А.:
Спасибо за вопрос!

К сожалению, вопрос не относится к обсуждаемому на слушаниях объекту проектной документации «Установка ЭЛОУ-АТ-7», узел выпаривания не входит в состав проектируемого объекта. Повторюсь, про соленую воду из предыдущего вопроса.

Сброс в напорную канализацию солесодержащих стоков КПААУ, с последующим отведением на новые очистные сооружения предприятия, запроектированные по проекту КПААУ (положительные заключения Главной экологической и Главной государственной экспертизы, проведены общественные слушания).

Отмечу, что на ООО «КНГК-ИНПЗ» совершенно иная технология, не проводится закачек в скважины сточных вод. На ООО «КНГК-ИНПЗ» очистка производится до значений необходимых для сброса в водный объект рыбохозяйственного назначения, постоянно производится мониторинг.

Далее Сугак Марна Анатольевна отметила: Вопросов в чат не поступило.

Есть ли еще желающие задать вопросы или выступить?

Если нет, то предлагаю подвести итоги общественных обсуждений объекта экологической экспертизы,

Вопросов, предложений и замечаний от участников общественных обсуждений более не поступило.

По результатам общественных обсуждений (слушаний) принято решение:

1. Общественные обсуждения в форме слушаний объекта экологической экспертизы проектной документации «Установка ЭЛОУ-АТ-7», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), считать состоявшимися.

2. Заказчику, проектировщикам и разработчикам ОВОС как исполнителям работ, во исполнение пункта 7.9.5.5. Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01 декабря 2020 года № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений обеспечить принятие от граждан и общественных организаций все полученные замечания, предложения и комментарии общественности, в том числе в местах размещения объекта общественного обсуждения согласно уведомлению.

3. Рекомендовать Заказчику, в соответствии с подпунктом 6 пункта 5 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории муниципального образования Северский район:

- учесть поступившие в ходе общественных обсуждений (слушаний) замечания и предложения при подготовке окончательного варианта проектных решений и материалов оценки воздействия на окружающую среду;

- подготовить обоснование использования их для корректировки проектных решений и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду или мотивированный отказ в применении и обеспечивает их доступность для информирования общественности.

4. Общественные обсуждения в форме слушаний объекта экологической экспертизы проектной документации «Установка ЭЛОУ-АТ-7», объявлены закрытыми.

Большое спасибо.

СОГЛАСОВАНО:

Алышев
Евгений Александрович

- заместитель главы администрации,
председатель комиссии;

Сиренко
Алина Викторовна

- начальник управления по координации
работы жилищно – коммунального
комплекса, заместитель председателя
комиссии;

Ляшко
Екатерина Григорьевна

- руководитель проекта отдела
инженерного сопровождения проектов
управления инжиниринга департамента
инжиниринга ООО «КНГК-Групп»,
секретарь комиссии (по согласованию).



Члены комиссии:

Абашин
Сергей Владимирович



- заместитель главного инженера по
производственной безопасности
ООО «КНГК – ИНПЗ» (по
согласованию);

Калоева
Жанна Ахатовна



- начальник отдела экологии и
промышленной безопасности
департамента проектирования
ООО «КНГК – Групп» (по
согласованию);

Кондрашова
Людмила Анатольевна

- председатель районного Совета
Северской районной организации
КООО ВООП;

Кухта
Алексей Николаевич

- начальник управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям;

Левагин
Денис Сергеевич



- глава Ильского городского поселения
(по согласованию);

Мордовец
Денис Игоревич



- директор муниципального казенного учреждения МОСР «Управление капитального строительства»;

Мурашка
Николай Антонович



- заместитель председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека Северского района (по согласованию);

Попандопуло
Михаил Сергеевич



- начальник управления архитектуры;

Радьков
Сергей Николаевич



- заместитель начальника управления имущественных отношений;

Савиных
Нина Юрьевна



- начальник отдела охраны окружающей среды Управления охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды ООО «КНГК – ИНПЗ»
(по согласованию);

Шастина
Валентина Гавриловна



- секретарь Совета старейшин по экологии Ильского городского поселения (по согласованию).